

NOTICE DE MONTAGE

208 *r2*

E20 – TRAIN ARRIERE


E21 – berceau

E22 - bras

E24 – porte moyeu

E25 - suspension

E26 –anti devers




PEUGEOT
SPORT

Tableau de suivi des versions

Pages																				
E D I T I O N S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	00	00	00	00	00	00	00	00												
Pages																				
E D I T I O N S	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ver.	Etud.	00	NOTICE																	
Date		5/12/2012																		
OCM		-																		
Ver.	Etud.																			
Date																				
OCM																				


E21 – berceau (traverse)



Rep	Référence	Désignation	Qté	Cs (mkg)	Obs
1	1E2120179D	Traverse AR modifiée	1		Voir chapitre R6C PROTECTION
2	9670-90	Chape bras ARD	1		
	9670-69	Chape bras ARG	1		
3	9673-49	Vis a embase M12x175-45	6	10	Loctite 243
4	5131H3	Articulations	2		
5	1E2122376A	Vis M12x125 point E AR	2		Serrage en détente après réglage de train et poids aux roues
6	6936-65	Ecrou à embase M12 X 125	2	10	


Ed. :	00										
208 r2					Notice de montage E20 – TRAIN ARRIERE						3

E22 – bras (fusée)



Rep	Référence	Désignation	Qté	Cs (mkg)	Obs
1	1E2220202B	Fusée AR	2		
2	1E2220207A	Support étrier AR	2		
3	1E2263560A	Goujon fixation fusée AR	8	8.5	Loctite 270 (sur fusée)
4	1E2263603A	Rondelle concave fusée AR	8		
5	1E2263602A	Rondelle convexe fusée AR	8		
6	5036-21	Ecrou frein M12X125	8	10	neuf à chaque montage
7	1E2263590A	Cale n° 0 réglage 0° fusée AR	4		montage mini 2 cales par coté (car.+//)
	1E2263591A	Cale n° 1 réglage 0°8' fusée AR	4		
	1E2263592A	Cale n° 2 réglage 0°16' fusée AR	4		
	1E2263593A	Cale n° 3 réglage 0°24' fusée AR	4		
	1E2263594A	Cale n° 4 réglage 0°32' fusée AR	4		
	1E2263595A	Cale n° 5 réglage 0°40' fusée AR	4		
	1E2263596A	Cale n° 6 réglage 0°48' fusée AR	4		
	1E2263597A	Cale n° 7 réglage 0°56' fusée AR	4		
	1E2263598A	Cale n° 8 réglage 1°04' fusée AR	4		
	1E2263599A	Cale n° 9 réglage 1°12' fusée AR	4		
	1E2263600A	Cale n° 10 réglage 1°20' fusée AR	4		
	1E2263601A	Cale n° 11 réglage 1°28' fusée AR	4		
8	1E2221215C	Support racleur jante ARD	1		
	1E2221218C	Support racleur jante ARG	1		
9	6913-90	Vis CHC STD M8-16	4		
10	1E2221216A	Racleur jante AR 15"	2		Terre
	1E2221217A	Racleur jante AR Asphalte	2		option asphalte
11	0307-13	Vis à embase	8		
12	6935-86	Ecrou Frein Standard M6x5,5x10	8		


E24 – porte moyeu



Rep	Référence	Désignation	Qté	Cs (mkg)	Obs
1	3748A5	Ensemble moyeu	2		
2	1E2420233B	Goujon roue 12x125 L80	8	10	Loctite 270 (sur moyeu)
3	1E1321057A	Ecrou de roue	8	11	graisser goujon Loctite 8007 ou 8008 ou 8065
4	3739-28	Ecrou roulement AR 30x150	2	30	Graisser surface d'appui et freiner
5	3740-45	Bouchon	2		

Ed. :	00										
208 R2					Notice de montage E20 – TRAIN ARRIERE						5

E25 – suspension - amortissement



Rep	Référence	Désignation	Qté	Cs (mkg)	Obs
1	1E2522149A	Amortisseur AR Asphalté ass	2		Asphalté
	1E2522151A	Amortisseur AR Terre ass	2		Terre
2	1E2521148C	Ecrou ressort Ø60	2		
3	CS530270ST	Vis CHC M4x0.70 l30 cl10.9	2		
4	PS86597A10	Rondelle SPS 4.2x7x0.5	2		
5	1E2460499A	Ressort compensateur 5 N/mm susp AR	2		
6	1E2462065C	Coupelle interm amort AR	2		
7	1E2521277A	Ressort AR 52 N/mm	2		Asphalté(base)
	1E2521276A	Ressort AR 57.5 N/mm	2		option
	1E2521278A	Ressort AR 47 N/mm	2		"
	1E2521281A	Ressort AR 36 N/mm	2		Terre(base)
	1E2521280A	Ressort AR 40.5 N/mm	2		option
	1E2521282A	Ressort AR 32 N/mm	2		"
8	1E2563055B	Coupelle inf amort AR	2		
9	CS550063ST	Vis H M12x175 l100 acier cl12.9	2	8	Attention aux joints toriques et entretoises
10	4010H4	Rondelle plate	6		
11	1E2521149B	Entretoise amortisseur AR	8		
12	CS360019ST	Joint torique A18.6 T3.5	8		
13	6939-77	Ecrou frein standard M12-15-18	2		
14	1E2563675B	Vis fix amort AR	2	8	Attention aux joints toriques et entretoises

Ed. :


00

208 R2

Notice de montage
E20 – TRAIN ARRIERE

6


E25 – suspension - réglage



Pour plus de détails consulter la notice
Öhlins auprès des attachés techniques

Ed. :	00											
208 R2						Notice de montage E20 – TRAIN ARRIERE						7

E26 – anti devers



Rep	Référence	Désignation	Qté	Cs (mkg)	Obs
1	1E2664122C	Bad AR Ø22 ass	1		
	1E2664119C	Bad AR Ø19 ass	1		
	1E2664124C	Bad AR Ø24 ass	1		
2	1E2663934A	Levier anti dévers AR	1		
3	6946-77	Rondelle plate STD Ø10X18-2	1		
4	6913R8	Vis CHC STD M10x35 cl8,8	1	5.5	Loctite 243
5	1E1563534A	Rotule Male ASKUBAL Ø8 10x100	1		
6	PS84517A10	Vis TH M8x35 cl10,9	1		
7	7238ET	Ecrou frein à embase M8-7-10 cl10,9	1	3.8	
8	1E2620323A	Biellette anti dévers femelle AR	1		
9	PS74568A10	Ecrou HM 10X100 pas à D	1		
10	6913S9	Vis CHC M8x35 cl10,9	1	3.8	Loctite 243

Ed. :	00										
208 r2					Notice de montage E20 – TRAIN ARRIERE						8



PEUGEOT
SPORT